



Etre loin
Se sentir proche



Partir enfin tranquille



*Une gamme étendue
un menu simple d'utilisation*



Electronics Line 3000 Ltd.
La sécurité et au delà

iConnect.

infinite
Sécurité & au-delà

infinite
prime



iConnect.

Caractéristiques :

- 32 zones radio 868 Mhz et 1 zone filaire,
- 8 télécommandes radio, 4 claviers radio,
- 32 codes utilisateurs, 256 mémoires d'événements,
- Mise en service facile grâce à son menu "intuitif",
- Mise en marche totale, partielle, périmétrique,
- Interphonie (micro et HP intégrés),
- Reconnaissance du nouveau matériel,
- Protocole : Contact ID - SIA,
- Anti-panique par médaillon/pendentif,
- Téléchargement à distance via logiciel,
- Alimentation secteur 230V, Pack batterie (fourni)
- Transmission vidéo par caméra IP (via routeur),

Elle communique :

3 numéros avec messages vocaux sur fixe et mobile,
3 numéros sur PC de télésurveillance (SIA, contact ID),
et interphonie simplex/duplex.

iConnect. RTC (Réf. 52MS034)

iConnect. RTC + GPRS + GSM (Réf. 52MS035) :

- Gestion à distance personnalisée par PC via GPRS

Infinite

Caractéristiques :

- 32 zones radio 868 Mhz et 1 zone filaire,
- 8 télécommandes radio,
- 4 claviers radio,
- 32 codes utilisateurs,
- 256 mémoires d'événements,
- Mise en service facile grâce à son menu "intuitif",
- Mise en marche totale, partielle, périmétrique,
- Interphonie (micro et HP intégrés),
- Reconnaissance du nouveau matériel,
- Téléchargement à distance via logiciel,
- Protocole : Contact ID - SIA,
- Anti-panique par médaillon/pendentif,
- Alimentation secteur 230V,
- Pack batterie 7,2V - 1,5 Ah (fourni)

Infinite Prime

Les plus :

- Guide et message vocaux,
- Pilotage à distance par SMS et par retour SMS de la centrale,
- Alarme homme mort (détecteur de mouvement) pendant un certain temps programmable,
- Mise en/hors service, dialogue fixe ou mobile,

Elle communique :

3 numéros avec messages vocaux sur fixe et mobile,
3 numéros sur PC de télésurveillance et interphonie simplex/duplex.

→ A ce jour, plus de 700 000 "Infinite" en service ←

iConnect.



CLAVIER



TELECOMMANDE



EL2620

Clavier radio



5200302

Clavier filaire écran LCD pour Prime & Hybride



EL2614

Emetteur radio



EL2611

Pendentif anti-panique radio



EL2606

Détecteur bris de vitre radio



EL2661

Détecteur d'inondation radio



EL2626

Sirène extérieure radio



INTERPHONE

Interphone Infinite parole - écoute



prime

avec option GSM et confirmation
ale,
ctive une absence de mouvement
our des zones prédéfinies)
e à distance depuis un téléphone

ocaux sur fixe et mobile,
urveillance (SIA, contact ID),
ex.

Infinite Hybride

Particularité :

- 8 zones filaires*,
- 24 zones radio 868 Mhz,
- 19 télécommandes radio,
- Jusqu'à 3 claviers filaires écran LCD,
- Jusqu'à 4 claviers radio,
- 32 codes utilisateurs,
- 256 mémoires d'événements,
- Mise en service facile grâce à son menu "intuitif",
- Mise en marche totale, partielle, périmétrique,
- Module parole enfichable (option selon modèle)
- Interphonie séparée (voir module interphone ci-dessous),
- Reconnaissance du nouveau matériel,
- Téléchargement à distance via logiciel,
- Protocole : Contact ID - SIA,
- Anti-panique par médaillon/pendentif,
- Alimentation secteur 230V,
- Batterie 12V - 7 Ah (non fournie)
- Elle communique (comme la Prime)

TRANSMISSION VIDEO SUR IP

Infinite Broadband

Ses différences :

- Transmission vidéo par caméra IP (via routeur),
- 1 à 8 caméra(s) filaires ou WIFI selon routeur,
- Jusqu'à 25 images/secondes selon débit de la ligne,
- Réception sur ordinateur et/ou mobile (VISIO),
- Routeur filaire ou WIFI permettant la centralisation des caméras
- Pack batterie 7,2V - 3 Ah (fourni)



EL2661

Télécommande
multifonction



EL2601 / EL2602

Contact
d'ouverture radio



EL2600

Détecteur IRP radio



EL2650

Détecteur
radio rideau



JUPITER XT

Détecteur IRP extérieur
double infra-rouge
immunité animaux 10Kg



EL2635

Répétiteur radio



EL2603

Détecteur
de fumée



EL2603EN

Détecteur de fumée
Approuvé norme EN-54-7



EL2662

Détecteur de gaz
radio



EL2664

Détecteur de monoxyde
de carbone

	iConnect.	Infinite	Infinite Prime	Infinite Hybride	Infinite Broadband	
						
CARACTÉRISTIQUES	Technologie	Radio	Radio	Radio + Filaire	Radio	
	Nombre de zones Maximum	33	33	33	32	
	Configurations des zones	"32 Radio + 1 Filaire"	"32 Radio + 1 Filaire"	"32 Radio + 1 Filaire"	8 Filaire+24 Extension, Filaire ou Radio	"32 Radio + 1 Filaire"
	Options de mise en services	Totale+Périmétrique+Partielle	Totale+Périmétrique+Partielle	Totale+Périmétrique+Partielle	Totale+Périmétrique+Partielle	Totale+Périmétrique+Partielle
	Mémoire d'événements	256	256	256	256	256
	Nombre de codes utilisateurs	32	32	32	32	32
	Touches Antipaniques	Police, Incendie, Médical	Police, Incendie, Médical	Police, Incendie, Médical	Police, Incendie, Médical	Police, Incendie, Médical
	Autonomie estimée batterie en standby	12h ou 24h (24h avec pack batterie double)	12h ou 24h (24h avec pack batterie double)	12h ou 24h (24h avec pack batterie double)	Non fournie (Batterie 12V 7Ah)	24h Batterie externe
	Sortie(s) programmable (PGM)	1 (Transistorisée)	1 (Transistorisée)	1 (Transistorisée)	1 (Transistorisée)+ 2 sur Carte D'extension 4 zones	1 (Transistorisée)
Synthèse vocale	OUI	NON	OUI	OUI (Option)	NON	
MODULES	Module d'appel PSTN	OUI	Option	Option	Option	Option
	GSM (PSTN backup/SMS/RP/TWA)	OUI	Option	Option	Option	NON
	Ethernet (Email/SMS Notification)	OUI	NON	NON	NON	Option
	Option Domotique (X10)	HA+PLI	HA+PLI	HA+PLI	HA	HA+PLI
	Transmetteur vocal	OUI	NON	OUI	Option	NON
CLAVIERS & LECTEURS	Nombre de claviers	1 LCD sur la centrale, (2 KPDL, 3 KPDS filaires), 4 Radio	1 LCD Sur la Centrale, 4 Radio	1 LCD sur la centrale, (2 KPDL, 3 KPDS filaires), 4 Radio	Clavier Filaire (2 KPDL, 3 KPDS), 4 Radio	1 LCD sur la centrale & (2 KPDL, 3 KPDS filaires), 4 Radio
	Clavier Radio	EL2620	EL2620	EL2620	EL2620	EL2620
	Clavier Radio 2 Voies	EL2621	NON	EL2621	EL2621	NON
	Lecteur de Badges Radio	EL2622 (jusqu'à 16 Smartkeys)	EL2622 (jusqu'à 16 Smartkeys)	EL2622 (jusqu'à 16 Smartkeys)	EL2622 (jusqu'à 16 Smartkeys)	NON
	Télécommande Contrôle	EL2640	EL2640	EL2640	EL2640	EL2640
TÉLÉCOMMANDES	Nombre de Télécommandes	Jusqu'à 19	Jusqu'à 8	Jusqu'à 19	Jusqu'à 19	Jusqu'à 8
	Antipanique médaillon	EL2611	EL2611	EL2611	EL2611	EL2611
	Télécommande multifonctions	EL2614	EL2614	EL2614	EL2614	EL2614
PÉRIPHÉRIQUES	Détecteurs IR Radio	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI	EL2600/PI, EL2645/PI, EL2650, EL2650C, EL2652/PI
	Contact d'ouverture Radio	EL2601	EL2601	EL2601	EL2601	EL2601
	Emetteur radio universel	EL2602	EL2602	EL2602	EL2602	EL2602
	Détecteur de Fumée Radio	EL2603, EL2603EN	EL2603, EL2603EN	EL2603, EL2603EN	EL2603, EL2603EN	EL2603, EL2603EN
	Bris de vitre Radio	EL2606	EL2606	EL2606	EL2606	EL2606
	Détecteur de fuite d'eau	EL2661	EL2661	EL2661	EL2661	EL2661
	Détecteur de Gaz	EL2662	EL2662	EL2662	EL2662	EL2662
	Détecteur de basse température	EL2663	NON	EL2663	EL2663	NON
	Détecteur de monoxyde de carbone	EL2664	EL2664 (Version 2.20 and Up)	EL2664	EL2664	NON
	Sirène Radio	WSM, EL2626WSM	WSM, EL2626WSM	WSM, EL2626WSM	WSM, EL2626WSM	WSM, EL2626WSM
	Sirène Radio 2 Voies	EL2626AC	EL2626AC	EL2626AC	EL2626AC	NON
	Repeteur EL-2635 (Maxi)	4	4	4	4	4
	Sortie sirène Filaire	NON	NON	NON	OUI	NON
OPTIONS DE PROGRAMMATION	Programmation sur site	Clavier+RS232 et programme de gestion	Clavier+RS232 et programme de gestion	Clavier+RS232 et programme de gestion	Clavier+RS232 et programme de gestion	Clavier+RS232 et programme de gestion
	Vitesse programmation PSTN	2400 Bauds	2400 Bauds	2400 Bauds	2400 Bauds	2400 Bauds
	Vitesse programmation GSM	9600 Bauds	9600 Bauds	9600 Bauds	9600 Bauds	NON
	Connexion IP	OUI GPRS	NON	NON	NON	OUI
	RDM compatible		ver. 2.20	OUI	OUI	NON
	Gestion des détecteurs à distance	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Gestion des télécommandes à distance	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
POSSIBILITES UTILISATEUR	Mise en/hors service à distance	OUI	NON	OUI	OUI	NON
	Menu suivez moi	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Audio verification	Audio duplex incorporé (TWA) + Option Interphone (1 ou 2)	Audio duplex incorporé (TWA) + Option Interphone (1 ou 2)	Audio duplex incorporé (TWA) + Option Interphone (1 ou 2)	Option Interphone (1 ou 2)	Audio duplex incorporé (TWA) + Option Interphone (1 ou 2)
	Mise En/Hors service par SMS & HA Control	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
	Web User Application	OUI	NON	NON	NON	OUI
OPTIONS LOGICIEL	Mise à niveau Progiciel	Progiciel de gestion	Fujitsu Flash MCU Programmer SW	Progiciel de gestion Infinite	Progiciel de gestion Infinite	Progiciel de gestion Infinite
	Programme Multidéfauts	Jusqu'à 3 Défauts	NON	Jusqu'à 3 Défauts	Jusqu'à 3 Défauts	NON
	Interface Multilingues	Jusqu'à 3 Langues	NON	Jusqu'à 3 Langues	Jusqu'à 3 Langues	NON
	Mise à jour, téléchargeable et diagnostic à distance	OUI	NON	NON	NON	NON

